



Leviat® A CRH COMPANY


Nous imaginons, modélisons et fabriquons des produits techniques et des solutions de construction innovantes qui transforment les visions architecturales en réalité et permettent à nos partenaires de la construction de bâtir mieux, plus sûr, plus solide et plus vite.

Leviat est un leader mondial dans le domaine des technologies de connexion, de fixation, de levage et d'ancrage.

Qu'il s'agisse de la construction de nouvelles écoles, d'hôpitaux, de maisons et d'infrastructures ou de la restauration et de l'entretien de structures patrimoniales, nos compétences en matière d'ingénierie font la différence dans le monde entier. Nous fournissons une assistance technique à chaque étape d'un projet, de la planification initiale à l'installation et au-delà.

Nos services de support technique vont de la simple sélection de produits à l'élaboration d'une solution de conception entièrement personnalisée et spécifique à un projet. Chaque promesse que nous faisons localement est soutenue par l'engagement et le dévouement de notre équipe mondiale. Nous employons près de 3 000 personnes sur 60 sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, offrant un service souple et réactif dans le monde entier.


Leviat, une société de CRH, fait partie du leader mondial des matériaux de construction.













Coffrages & accessoires de chantier

Accessoires non structurels qui complètent nos solutions techniques et contribuent à assurer la sécurité et l'efficacité de votre environnement de construction, y compris les moules pour le coulage d'éléments en béton standard et spéciaux et les éléments essentiels à la construction tels que les entretoises pour barres d'armature.

- Solutions de coffrage temporaires et permanentes
- Cales de retenue aciers renforts et écarteurs
- Solutions d'étanchéité
- Console de sécurité de maçonnerie et matériel associé

Autres domaines de compétences



Liaisons structurelles

Systèmes permettant de réaliser des connexions robustes et efficaces, ainsi que la continuité de l'armature en béton si nécessaire, entre les murs, les dalles, les colonnes, les poutres et les balcons, afin d'assurer l'intégrité structurelle et d'améliorer les performances thermiques et acoustiques.



Levage & contreventement

Systèmes pour le transport sûr et efficace, le levage et le contreventement temporaire d'éléments en béton coulé et de panneaux basculants avant que les connexions structurelles permanentes ne soient réalisées.



Supports de façade & attaches de retenue

Systèmes pour la fixation sûre et thermiquement efficace de l'enveloppe extérieure du bâtiment, y compris la brique et la pierre naturelle, les panneaux sandwich isolés, les murs-rideaux et les façades en béton suspendues, ainsi que la réparation et le renforcement des installations de maçonnerie existantes.



Ancrages & fixations

Systèmes
de fixation
d'accessoires
secondaires au
béton, y compris
les rails d'ancrage,
les boulons et les
inserts; également
des systèmes de
barres de tension
pour les toits et
les auvents.



Technique industrielle

Caniveaux de montage, colliers de serrage et autres systèmes d'encadrement polyvalents qui assurent une fixation sûre dans un large éventail d'applications industrielles.

Sites de production

Ancon I Aschwanden I Connolly I Halfen I Helifix I Isedio I Meadow Burke I Modersohn I Moment I Plaka I Scaldex I Thermomass

Ivry le monde bouygues



Polaris legendre Nantes



Bobigny Legendre





Allure Legendre









Positionnement des aimants



Réalisation des cales en beton sur mesure





Ivry le monde bouygues













Bobigny Legendre






















Préparation, Fabrication, Livraison BOIS & RESINE avec aimant








Bobigny Legendre



Ivry Pioline Bouygues



Règles d'engravure









Lettres aimantées



Produits à ne pas oublier

Aimants de mannequin





R600

Code	L/Icm	H cm	Glissement kg	р/Вох	Kg/1
CL1R800	18/20	10	215	1	7,8
CL1R700	15/15	14	120	1	5,30
CL1R625	15/15	12	100	1	3,95
CL1R600	15/15	8	100	1	3,60
CL1R400	11,5/15	8,5	70	1	2,10

Cône de compensation

L'utilisation d'un cône de compensation est fortement conseillée car elle permet de démultiplier la résistance au glissement des aimants.

Adaptables aux aimants suivants : CL1R600/625/700/800







Code	Couleur	Voile	p/Box	Kg/1
SOMACR001150	Bleu	150	1	0,30
SOMACRO01160	Vert	160	1	0,32
SOMACR001180	Rouge	180	1	0,38
SOMACR001200	Bleu	200	1	0,38
SOMACR001250	Bleu	250	1	0,45
SOMACR001300	Bleu	300	1	0,52



Notes

Contacts mondiaux pour Leviat:

Allemagne

Liebigstrasse 14 40764 Langenfeld Tel: +49 - 2173 - 970 - 0 Email: info.de@leviat.com

Australie

98 Kurrajong Avenue, Mount Druitt Sydney, NSW 2770 Tel: +61 - 2 8808 3100 Email: info.au@leviat.com

Autriche

Leonard-Bernstein-Str. 10 Saturn Tower, 1220 Wien Tel: +43 - 1 - 259 6770 Email: info.at@leviat.com

Belgique

Industrielaan 2 1740 Ternat Tel: +32 - 2 - 582 29 45 Email: info.be@leviat.com

Chine

Room 601 Tower D, Vantone Centre No. A6 Chao Yang Men Wai Street Chaoyang District Beijing · P.R. China 100020 Tel: +86 - 10 5907 3200 Email: info.cn@leviat.com

Émirats Arabes Unis

RA08 TB02, PO Box 17225 JAFZA, Jebel Ali, Dubai Tel: +971 (0)4 883 4346 Email: info.ae@leviat.com

Espagne

Polígono Industrial Santa Ana c/ Ignacio Zuloaga, 20 28522 Rivas-Vaciamadrid Tel: +34 - 91 632 18 40 Email: info.es@leviat.com

Etats Unis

6467 S Falkenburg Rd. Riverview, FL 33578 Tel: (800) 423-9140 Email: info.us@leviat.us

Finlande

Leviat Vädursgatan 5 412 50 Göteborg / Sweden Tel: +358 (0)10 6338781 Email: info.fi@leviat.com

France

6, Rue de Cabanis FR 31240 L'Union Toulouse Tel: +33 - 5 - 34 25 54 82 Email: info.fr@leviat.com

Inde

Leviat 309, 3rd Floor, Orion Business Park Ghodbunder Road, Kapurbawdi, Thane West, Thane, Maharashtra 400607 Tel: +91 - 22 2589 2032 Email: info.in@leviat.com

Italie

Via F.Ili Bronzetti 28 24124 Bergamo Tel: +39 - 035 - 0760711 Email: info.it@leviat.com

Maleisie

28 Jalan Anggerik Mokara 31/59 Kota Kemuning, 40460 Shah Alam Selangor Tel: +603 - 5122 4182 Email: info.my@leviat.com

Norvège

Vestre Svanholmen 5 4313 Sandnes Tel: +47 - 51 82 34 00 Email: info.no@leviat.com

Nouvelle Zélande

2/19 Nuttall Drive, Hillsborough, Christchurch 8022 Tel: +64 - 3 376 5205 Email: info.nz@leviat.com

Pays-Bas

Oostermaat 3 7623 CS Borne Tel: +31 - 74 - 267 14 49 Email: info.nl@leviat.com

Philippines

2933 Regus, Joy Nostalg, ADB Avenue Ortigas Center Pasig City Tel: +63 - 2 7957 6381 Email: info.ph@leviat.com

Pologne

UI. Obornicka 287 60-691 Poznan Tel: +48 - 61 - 622 14 14 Email: info.pl@leviat.com

République Tchèque

Business Center Šafránkova Šafránkova 1238/1 155 00 Praha 5 Tel: +420 - 311 - 690 060 Email: info.cz@leviat.com

Royaume-Uni

President Way, President Park, Sheffield, S4 7UR Tel: +44 - 114 275 5224 Email: info.uk@leviat.com

Singapore

14 Benoi Crescent Singapore 629977 Tel: +65 - 6266 6802 Email: info.sg@leviat.com

Suède

Vädursgatan 5 412 50 Göteborg Tel: +46 - 31 - 98 58 00 Email: info.se@leviat.com

Suisse

Grenzstrasse 24 3250 Lyss Tel: +41 - 31 750 3030 Email: info.ch@leviat.com

Pour les pays pas dans la liste :

Email: info@leviat.com

Remarques pour cette brochure:

© Protégé par le droit d'auteur. Les applications de construction et les données de cette publication sont données à titre indicatif seulement. Dans tous les cas, les détails des travaux du projet doivent être confiés à des personnes dûment qualifiées et expérimentées. Bien que tous les soins aient été apportés à la préparation de cette publication pour garantir l'exactitude des conseils, recommandations ou informations, Leviat n'assume aucune responsabilité pour les inexactitudes ou les erreurs d'impression. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de conception. Avec une politique de développement continu des produits, Leviat se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications du produit à tout moment.

Pour de plus amples informations sur nos produits, veuillez contacter votre équipe Leviat :

France
Paris
5, Rue de Pleyel
93200 Saint Denis
T: +33 (0)144 523 129

